


NORMA DEF EDC 959-A

RES. MD N° 109/81

ACTUALIZADA 27/10/2011

COA N° 7105

MINISTERIO DE DEFENSA



COMITÉ SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN

EQUIPAMIENTO DE CAMPAÑA

Mesa de Campaña

SISTEMA DE NORMALIZACIÓN DE MEDIOS PARA LA DEFENSA

El Comité Superior de Normalización que aceptó la presente norma está integrado por:

- Director General de Normalización y Certificación Técnica
Lic. Alberto Vicente BORSATO
- Director General del Servicio Logístico de la Defensa
Dr. Carlos LUGONES
- Jefe IV – Logística del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
GrI Br Gustavo Adolfo LANDA
- Director General de Intendencia del Ejército Argentino
Cnl Enrique STAIGER
- Director General de Intendencia de la Armada Argentina
Comodoro de Marina Luis CAVOTTA
- Director General de Intendencia de la Fuerza Aérea
Brig Guillermo PUCCIO

El estudio de los contenidos volcados ha sido realizado por el siguiente personal:

Lic. Andrés KOLESNIK	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
Cnl (R) Rodolfo ACCARDI	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
SM (R) Juan D. RODIO	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
Sr. Tomás COLL ARECO	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
My Carlos BECKER	(DGSLD – Ministerio de Defensa)
Tcnl Humberto CAREDDU	(Estado Mayor Conjunto)
Tcnl Juan Carlos BOLATTI	(Ejército Argentino)
Cap César FERNÁNDEZ ARRUZAZABALA	(Ejército Argentino)
TN Alejandro REINHOLD	(Armada Argentina)
Vcom Juan Carlos GUZZANTI	(Fuerza Aérea Argentina)
SA Luis PRIANO	(Fuerza Aérea Argentina)

ÍNDICE

PREFACIO	4
INTRODUCCIÓN	5
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	6
2. NORMAS PARA CONSULTA O DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	6
3. DEFINICIONES.....	6
3.1. mesa de campaña:.....	6
4. CONDICIONES GENERALES	7
4.1. Descripción general del modelo.....	7
4.2. Armado y terminación.....	7
5. REQUISITOS.....	8
5.1. Materia prima	8
5.2. Medidas	8
6. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.....	9
6.1. Inspección en fábrica.....	9
6.2. Muestreo e inspección.....	9
6.3. Elementos y facilidades para efectuar la recepción	9
7. MARCADO ROTULADO Y EMBALAJE.....	9
7.1. Marcado.....	9
7.2. Embalaje.....	9
7.3. Rotulado	10
ANEXO A (Normativo).....	11
Representación gráfica de la mesa de campaña.....	11

PREFACIO

El Ministerio de Defensa ha establecido el Sistema de Normalización de Medios para la Defensa, cuyo objetivo es normalizar los productos y procesos de uso común en la jurisdicción en la búsqueda de homogeneidad y el logro de economías de escala.

El Sistema es dirigido por la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica con la asistencia técnica del Comité Superior de Normalización. Está conformado por el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas.

La elaboración de las normas la realizan Comisiones de Especialistas de las Fuerzas Armadas, las que pueden complementarse con especialistas de otros ámbitos interesados. Las comisiones son presididas y coordinadas por funcionarios de la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa.

Toda norma nueva elaborada por la Comisión responsable, es elevada al Comité Superior de Normalización para su "aceptación", quien a su vez la tramita ante el Ministerio de Defensa para su "aprobación".

Toda revisión de una norma vigente es realizada por la Comisión responsable y elevada al Comité Superior de Normalización para su "actualización".

La presente Norma DEF fue aceptada por el Comité Superior de Normalización en su reunión del día 27 de mes octubre de 2011 y asentada en el Acta N° 01/11.

El Ministerio de Defensa aprobó la introducción de este documento normativo por Resolución MD N° 109/81.

INTRODUCCIÓN

La redacción de la presente norma se realiza con el objeto de adaptar sus requisitos a las necesidades actuales de las Fuerzas Armadas en relación a este efecto.

La presente norma actualiza a la Norma DEF M 959.

De las modificaciones introducidas que se presentan respecto de la versión anterior, merece destacarse que:

- Se actualizan algunos valores y parámetros.
- Se aplica el formato indicado en la Norma DEF GEN 1-G.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Norma DEF establece las exigencias que debe satisfacer la mesa de campaña para su confección, adquisición y recepción para uso en la Jurisdicción del Ministerio de Defensa.

Las prescripciones contenidas en la presente Norma DEF son de carácter obligatorio dentro de la jurisdicción.

2. NORMAS PARA CONSULTA O DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, mediante su cita en el texto, se transforman en válidas y obligatorias para la presente norma. Las ediciones indicadas son las vigentes en el momento de esta publicación. Todo documento es susceptible de ser revisado y las partes que realicen acuerdos basados en esta norma deben buscar las ediciones más recientes.

IRAM 15-1	- Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1 - Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote tabulados según el nivel de calidad aceptable (AQL).
IRAM 18	- Muestreo al azar.
IRAM-DEF 1054	- Carta de colores.
IRAM 13360	- Laminados termoestables decorativos de alta presión. Requisitos.

Las Normas IRAM pueden ser consultadas por las Fuerzas Armadas y Organismos dependientes del Ministerio de Defensa en la Biblioteca Virtual que posee la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica en el piso 13 del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB) o pueden ser adquiridas para el público en general en el Instituto Argentino de Normalización (www.iram.org.ar), Perú 552/556, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1068AAB).

Las Normas DEF pueden ser consultadas en línea en la página web http://www.mindef.gov.ar/normasdef/detalle_web.asp; en la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB), o solicitadas por correo electrónico a la casilla normalizacion@mindef.gov.ar.

NOTA Para la adquisición de normas nacionales e internacionales las Fuerzas Armadas deben consultar sobre descuentos especiales contemplados en el Convenio específico celebrado entre el IRAM y el Ministerio de Defensa, en la casilla de correo normalización@mindef.gov.ar.

3. DEFINICIONES

Para los fines de la presente Norma DEF se aplican las definiciones siguientes:

3.1. mesa de campaña: Mesa plegable, con tablero plástico y estructura metálica, liviana y de fácil traslado.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1. Descripción general del modelo

Consiste en una mesa plegable, con tablero con laminado plástico resistente y marco perimetral, cuya estructura de apoyo (base) está formada por dos caños de hierro en forma de "U", y una varilla tensor. Los caños de hierro deben posibilitar su plegado hacia el interior de la tapa con el fin de permitir su fácil traslado.

En el **ANEXO A** figura una representación gráfica del modelo.

4.2. Armado y terminación

4.2.1. Marco perimetral de la tapa

Ensamblado en sus cuatro ángulos con mallete pasante encolado. Lleva un rebaje en todo su contorno interior para alojar multilaminado.

4.2.2. Tablero tapa

Cubierta la cara superior con laminado plástico o similar pegado con adhesivos adecuados y respetando la técnica que los fabricantes aconsejen para ello. Con perfecto ajuste y encolado el tablero tapa será fijado al rebaje del marco. En su centro lleva un taco rectangular con dos ranuras cóncavas del diámetro de la varilla tensor y una contratapa de la misma medida para alojar en su centro un tornillo con tuerca mariposa, para el ajuste de los laterales de la base, una vez plegados.

4.2.3. Lustrado

Previo aplicación del teñido, se aplicará una mano de sellador, un pulido y una mano de cera.

4.2.4. Base

En caño de hierro de una sola pieza en forma de "U", con los ángulos curvados en la parte baja que forma el apoyo de la misma. Las varillas tensoras de hierro, en forma de triángulo abierto, estarán alojadas en sus dos extremos al centro de los parantes de los laterales y éstos a su vez fijados en su parte superior al marco de madera, con remaches para posibilitar su movimiento plegadizo.

4.2.5. Pintura

La estructura metálica estará cubierta con una película de líquido fosfatizante, una de antióxido a la nitrocelulosa (piroxilina) con cromato de zinc y con una buena terminación con laca a la nitrocelulosa (pintura a la piroxilina).

Tanto para el color del laminado plástico como para el de la pintura de la estructura metálica, se deberán respetar las siguientes coordenadas cromáticas, medidas bajo el sistema CIE Lab, y con tolerancia $\Delta E = 1,5$.

Coordenadas Cromáticas: Verde 01-3-330 (IRAM-DEF 1054)	Valor central	
	L	32,5
	a	-6,6
	b	1,6

NOTA Medidas tomadas con espectrofotómetro MINOLTA CR-10.

En caso de solicitarse mesas de campaña de otro color, se deberán indicar en cada contratación las coordenadas cromáticas y otros requisitos relacionados que deberán presentar.

4.2.6. Tratamiento para protección

El requirente podrá solicitar que a la madera se le realice un tratamiento para protección contra insectos, a los fines de garantizar una mejor conservación. En este caso, se deberán indicar los ensayos y los métodos de comprobación en las Especificaciones Técnicas que se redacten.

5. REQUISITOS

5.1. Materia prima

5.1.1. Marco perimetral

De madera maciza tipo guatambú o similar, de 6cm x 2cm.

5.1.2. Tablero tapa

Madera multilaminado de fenólica, melamina o similar, de 1,3cm±0,1cm de espesor.

5.1.3. Laminado plástico

Tipo horizontal (IRAM 13360), textura mate, de color verde.

5.1.4. Laterales de la base

Caño de hierro de 2,2cm (7/8) de diámetro y 1,2mm de espesor de pared.

5.1.5. Soportes tensores

Varilla de hierro de 7mm a 8mm de diámetro.

5.2. Medidas

Largo: 1,00m ± 0,01m

Ancho 0,60m ± 0,01m

Alto: 0,74m ± 0,01m

6. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

6.1. Inspección en fábrica

El requirente podrá realizar una inspección en fábrica durante la confección del efecto, a los fines de verificar las características de las materias primas empleadas y del proceso de producción.

6.2. Muestreo e inspección

De cada lote se extraerá, siguiendo los métodos de la Norma IRAM 18, el número de efectos necesarios para proceder a la inspección que a continuación se detalla, según Norma IRAM 15-1:

6.2.1. Inspección visual y de funcionamiento

Plan simple de inspección, nivel III de la tabla I con AQL del 2,5%.

6.2.2. Inspección dimensional

Plan simple de inspección, nivel I de la tabla I con AQL del 6,5%

5.2.3. Ensayo destructivo (opcional)

Plan simple de inspección, nivel S2 de la tabla I, con un AQL del 4%.

6.3. Elementos y facilidades para efectuar la recepción

El requirente podrá solicitar al fabricante que ponga a disposición los dispositivos e instrumentos de control y los locales para la realización de las pruebas, como asimismo facilitar toda operación concerniente a los ensayos especificados en la presente norma, como así también evacuar toda pregunta que se relacione con el proceso de fabricación y materiales utilizados.

El fabricante deberá entregar el material lubricado en las partes que corresponda y acondicionado de manera tal de asegurar su guarda en depósito en condiciones óptimas, por un periodo no inferior a los seis (6) meses.

7. MARCADO ROTULADO Y EMBALAJE

7.1. Marcado

En las Especificaciones Técnicas que se redacten para la adquisición de este efecto, se deberá indicar que cada unidad deberá llevar la sigla distintiva o emblema del Organismo requirente, su ubicación y tamaño, junto con cualquier otra información que se considere necesaria para su correcto almacenamiento, administración, provisión y control de inventario.

7.2. Embalaje

Al efectuar el llamado a licitación se indicará el tipo de embalaje deseado.

7.3. Rotulado

Cada unidad de embalaje deberá llevar correctamente asegurado un rótulo donde figurarán, además de las que establezcan las normas vigentes, la siguiente información:

- Siglas de la Fuerza que corresponda.
- Cantidad de unidades que contiene.
- Número Nacional de Efecto.
- Número y año de la orden de compra.
- Peso bruto.

ANEXO A (Normativo)

Representación gráfica de la mesa de campaña

