

NORMA DEF VES 1166-A

RES. MD N° 708/12

ACTUALIZADA 06/08/12

COA N° 8420

MINISTERIO DE DEFENSA



COMITÉ SUPERIOR DE NORMALIZACIÓN

VESTUARIO Y EQUIPO

Conjunto de ropa interior femenina

**SISTEMA DE NORMALIZACIÓN DE MEDIOS PARA LA
DEFENSA**

El Comité Superior de Normalización que aceptó la presente norma estaba integrado por:

- Director General de Normalización y Certificación Técnica
Lic Alberto Vicente BORSATO
- Director General del Servicio Logístico de la Defensa
Dr Carlos LUGONES
- Jefe IV – Logística del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
GB Hugo Alejandro BOSSERT
- Director General de Intendencia del Ejército Argentino
CR Enrique STAIGER
- Director General de Intendencia de la Armada Argentina
CL Horacio NADALE
- Director General de Intendencia de la Fuerza Aérea
BR Guillermo PUCCIO

El estudio de los contenidos volcados ha sido realizado por el siguiente personal:

Lic Andrés KOLESNIK	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
CR (R-Art 62) Rodolfo ACCARDI	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
SM (R-Art 62) Juan RODIO	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
Srta Carla CHIDICHIMO	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
Srta Jesica KUBATOV	(DGNyCT – Ministerio de Defensa)
CF Ana BARRIONUEVO	(DGSLD – Ministerio de Defensa)
TC Humberto CAREDDU	(Estado Mayor Conjunto)
TC Juan BOLATTI	(Ejército Argentino)
MY José VILLANI	(Ejército Argentino)
TN Ariel ATANASOFF	(Armada Argentina)
UN Virginia FERNÁNDEZ	(Armada Argentina)
VC Juan C. GUZZANTI	(Fuerza Aérea Argentina)
TT Mayra IGLESIAS	(Fuerza Aérea Argentina)
UN Alcides CRISTALDO	(Fuerza Aérea Argentina)

ÍNDICE

PREFACIO.....	2
INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....	4
2. NORMAS PARA CONSULTA O DOCUMENTOS RELACIONADOS	4
3. DEFINICIONES	5
4. CONDICIONES GENERALES	5
4.1. Bombacha.....	5
4.2. Corpiño.....	5
5. DETALLES DE CONFECCIÓN.....	6
5.1. Bombacha	6
5.2. Corpiño	6
5.3. Costuras	6
5.4. Terminación.....	6
5.5. Tolerancias	7
5.6. Color y otros detalles.....	7
6. MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE.....	7
6.1. Marcado.....	7
6.2. Embalaje	7
6.3. Rotulado	7
7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.....	8
7.1. Muestreo	8
7.2. Inspección	8
7.2.1. Inspección visual	8
ANEXO A (normativo).....	9
Características de la tela principal.....	9
ANEXO B (normativo).....	10
B.1. Bombacha	10
Tabla de talles y medidas (en centímetros)	10
B.2. Corpiño	10
Tabla de talles y medidas (en centímetros)	10
ANEXO C (normativo).....	11
Representaciones gráficas	11
C.1. Bombacha	11
C.2. Corpiño	12

PREFACIO

El Ministerio de Defensa ha establecido el Sistema de Normalización de Medios para la Defensa, cuyo objetivo es normalizar los productos y procesos de uso común en la jurisdicción en la búsqueda de homogeneidad y el logro de economías de escala.

El Sistema es dirigido por la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica con la asistencia técnica del Comité Superior de Normalización. Está conformado por el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas.

La elaboración de las normas la realizan Comisiones de Especialistas de las Fuerzas Armadas, las que pueden complementarse con especialistas de otros ámbitos interesados. Las comisiones son presididas y coordinadas por funcionarios de la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa.

Toda norma nueva elaborada por la Comisión responsable, es elevada al Comité Superior de Normalización para su "aceptación", quien a su vez la tramita ante el Ministerio de Defensa para su "aprobación".

Toda revisión de una norma vigente es realizada por la Comisión responsable y elevada al Comité Superior de Normalización para su "actualización".

La presente Norma DEF fue aceptada por el Comité Superior de Normalización en su reunión del día 06 de agosto de 2012 y asentada en el Acta N° 01/12.

El Ministerio de Defensa aprobó la introducción de este documento normativo por Resolución MD N° 708/12.

INTRODUCCIÓN

La redacción de la presente norma se realiza con el objeto de adaptar sus requisitos a las modalidades de comercialización que presenta en la actualidad la plaza.

De las modificaciones introducidas que se presentan respecto de la versión anterior, merece destacarse que:

- Se aplica el formato indicado en la Norma DEF GEN 1-G.
- Se actualizan algunos valores y parámetros.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma DEF prescribe las características que deben cumplir los conjuntos de ropa interior femenina y la materia prima para su confección, como así también la forma de presentación y control de recepción.

Las prescripciones contenidas en la presente Norma DEF son de carácter obligatorio dentro de la jurisdicción del Ministerio de Defensa.

2. NORMAS PARA CONSULTA O DOCUMENTOS RELACIONADOS

Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que, mediante su cita en el texto, se transforman en válidas y obligatorias para la presente norma. Las ediciones indicadas son las vigentes en el momento de esta publicación. Todo documento es susceptible de ser revisado y las partes que realicen acuerdos basados en esta norma deben buscar las ediciones más recientes.

IRAM 15-1	- Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1 - Planes de muestreo para las inspecciones lote por lote tabulados según el nivel de calidad aceptable (AQL).
IRAM 18	- Muestreo al azar.
IRAM 7508	- Tejidos. Determinación de la masa por metro lineal y de la masa por unidad de área.
IRAM 7601	- Textiles. Hilos de algodón para coser. Requisitos.
IRAM 75400	- Textiles. Tipos de puntadas. Clasificación y terminología.
IRAM 75410	- Textiles. Tipos de costuras. Clasificación y terminología.
IRAM-AAQCT B 7841	- Análisis de materiales textiles. Método de identificación primaria de las fibras textiles sobre la base de las solubilidades en diversos disolventes.
IRAM-INTI-CIT G 7552	- Prendas tejidas de punto. Método de ensayo para determinar los cambios dimensionales por lavado a 60°C.
IRAM-INTI-CIT-G 7581	- Tejidos. Determinación de la resistencia al reventamiento Müllen.
IRAM-INTI-CIT G 75208-1	- Productos textiles. Símbolos y recomendaciones para la conservación.
IRAM-INTI-CIT G 75208-2	- Confecciones textiles. Símbolos y recomendaciones para la conservación de productos textiles. Características de las etiquetas.
LAB-A 21	- Método para la determinación del número de mallas por centímetro en tejidos de punto.

Las Normas IRAM pueden ser consultadas por las Fuerzas Armadas y Organismos dependientes del Ministerio de Defensa en la Biblioteca Virtual que posee la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica en el piso 13 del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB) o pueden ser adquiridas para el público en general en el Instituto Argentino de Normalización (www.iram.org.ar), Perú 552/556, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1068AAB).

Las Normas LAB pueden ser consultadas en la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB), o solicitadas por correo electrónico a la casilla normalizacion@mindef.gov.ar.

Las Normas DEF pueden ser consultadas en línea en la página web <http://www.mindef.gov.ar/institucional/administracion/buscador-de-normasdef.php>; en la Dirección General de Normalización y Certificación Técnica del Ministerio de Defensa, Azopardo 250, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1107ADB), o solicitadas por correo electrónico a la casilla normalizacion@mindef.gov.ar.

NOTA Para la adquisición de normas nacionales e internacionales las Fuerzas Armadas deben consultar sobre descuentos especiales contemplados en el Convenio específico celebrado entre el IRAM y el Ministerio de Defensa, en la casilla de correo normalización@mindef.gov.ar.

3. DEFINICIONES

Para los fines de la presente Norma DEF no son necesarias definiciones.

4. CONDICIONES GENERALES

4.1. Bombacha

4.1.1. Descripción del efecto

Consiste en una prenda que cubre desde la primera cadera hasta la entrepierna. Deberá ser del tipo "vedetina" de tejido de punto, con refuerzo interno.

4.1.2. Materia prima

4.1.2.1. Tela principal y Tejido de refuerzo

La composición del tejido principal y del tejido elástico de refuerzo será de algodón con elastano. Deberá cumplir con las exigencias estipuladas en el **ANEXO A**.

4.1.2.3. Hilo para las costuras

El hilo de las costuras debe ser N°60 (ver Norma IRAM 7601).

4.2. Corpiño

4.2.1. Descripción del efecto

Consiste en una prenda de tejido de punto que cubre todo el contorno del busto, con escote redondo y espalda calada, y con breteles enterizos.

4.2.2. Materia prima

4.2.2.1. Tela principal

La composición del tejido principal debe ser de algodón con elastano. Deberá cumplir con las exigencias estipuladas en el **ANEXO A**.

4.2.2.3. Hilo para las costuras

El hilo de las costuras debe ser N°60 (ver Norma IRAM 7601).

5. DETALLES DE CONFECCIÓN

5.1. Bombacha

Deberá confeccionarse en cuatro (4) piezas: delantero, trasero, refuerzo interno y cintura. La cintura debe tener 25mm de ancho.

Las tablas de talles y medidas de las bombachas para los distintos tamaños se encuentran graficadas en el **ANEXO B**.

5.2. Corpiño

Deberá confeccionarse en tres (3) piezas: delantero, trasero y cintura. La terminación en escote, sisa, breteles y espalda debe ser con elástico partido.

Las tablas de talles y medidas de los corpiños para los distintos tamaños se encuentran graficadas en el **ANEXO B**.

5.3. Costuras

Deberá tener una combinación de costuras remalladas y overlock (cinco hilos), elástica en todos los casos, según requerimiento de construcción.

No se aceptarán costuras defectuosas o que pudieran por roces provocar lesiones o incomodidad. La costura overlock (cinco hilos) deberá ser elástica en todos los casos y con costura de seguridad.

Las costuras deben presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse. Según Normas IRAM 75400 y 75410.

5.4. Terminación

La confección debe realizarse teniendo en cuenta las reglas del buen arte.

Las terminaciones de los corpiños y las bombachas deben ser prolijas y libres de fallas. No presentarán desprolijidades en sus costuras y terminaciones.

5.5. Tolerancias

No tendrán fallas ni defectos que perjudiquen su calidad y apariencia. Se aceptarán pequeñas discrepancias en las medidas cuando no se establezcan valores mínimos y/o máximos, siempre que no perjudiquen su adaptación al uso.

5.6. Color y otros detalles

El color de los corpiños y las bombachas deberá ser blanco, no debiendo ser aplicados blanqueadores ópticos.

Los conjuntos de ropa interior femenina deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

6. MARCADO, ROTULADO Y EMBALAJE

6.1. Marcado

Cada prenda deberá llevar una etiqueta de cinta de poliamida estampada, legible, visible e inviolable, doblada al medio. En el caso de la bombacha deberá ir unida con la costura de la unión del delantero y trasero izquierdos, parte interna próxima a la cintura, de 7cm x 3cm, y en el caso del corpiño debe ir en la unión del delantero y trasero izquierdos, próxima al bajo busto. Ambas etiquetas deben contener los siguientes datos mínimos: materia prima y composición de la tela y símbolos y recomendaciones de conservación y cuidado según Norma IRAM-INTI-CIT-G 75208 Parte 1 y Parte 2.; talla, identificación del proveedor (razón social, domicilio, CUIT, etc.), organismo requirente, tiempo mínimo de duración (TDM), año de fabricación y el número y año de la orden de compra.

6.2. Embalaje

Cada prenda se podrá presentar en conjunto de corpiño y bombacha ó individualmente. Será en una bolsa de polietileno transparente, y cada una de estas bolsas deberá poseer un pictograma, indicando la correcta toma de las medidas del cuerpo, y la tabla de medidas para cada talla. Las bolsas se agruparán en cajas de cartón corrugado lo suficientemente resistentes como para soportar en forma adecuada el transporte y manipuleo de carga y descarga, conteniendo cada una 20 prendas del mismo talla.

6.3. Rotulado

Cada unidad de embalaje deberá llevar un rótulo correctamente asegurado donde figurarán, además de las que establezcan las normas vigentes, las indicaciones siguientes, perfectamente legibles:

- Marca registrada o la razón social del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.
- Denominación del efecto y tamaño.
- Cantidad de Unidades que contiene.
- Número Nacional de Efecto (NNE).
- Siglas del organismo requirente.
- Número y año de la Orden de Compra.
- Peso bruto y dimensiones.
- Tiempo mínimo de duración (TDM).

- Año de fabricación.

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

7.1. Muestreo

De cada Lote se extraerán el número de efectos necesarios para proceder a la Inspección, según Norma IRAM 18.

7.2. Inspección

Se procederá a la Inspección y Recepción del Lote mediante los siguientes planes, según Norma IRAM 15-1:

7.2.1. Inspección visual

Se tomará la cantidad de muestras de acuerdo con el nivel II de la tabla I y su aceptación o rechazo será de acuerdo con la tabla II A para un AQL del 4%.

7.2.2. Inspección de Laboratorio

Para pruebas no destructivas se procederá a doble de inspección, Nivel I, de la Tabla I, con un AQL del 4 %.

Para pruebas destructivas (opcionales) se procederá a la inspección mediante un plan simple de inspección, Nivel S-3, de la Tabla I, con un AQL del 4 %.

ANEXO A (normativo)**Características de la tela principal**

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO	METODOS ENSAYO
MATERIA PRIMA: - Algodón - Elastano	%	85 5	95 15	IRAM-AAQCT B 7841
Masa	g/m ²	150	170	IRAM 7508
TEJIDO	Jersey			-
RESISTENCIA AL REVENTADO (Müllen)	DaN/cm ²	8	-	IRAM-INTI-CIT G 7581
NÚMERO DE MALLAS POR CM: - Cadenas - Pasadas	-	12 14	- -	LAB-A 21
ESTABILIDAD DIMENSIONAL: - Largo - Ancho	%		+5 / -5 +4 / -4	IRAM-INTI-CIT G 7552
TERMINACION	Suavizado			-

ANEXO B (normativo)

B.1. Bombacha

Tabla de talles y medidas (en centímetros)

TALLE	CONTORNO DE CADERA	ALTURA DE TIRO	ANCHO	ENTREPIERNA
1	83-90	12	4	5
2	91-103	12	4	5
3	104-114	13	5	6
4	115-127	13	5	6
TOLERANCIAS	± 1	± 0,5	±0,5	±0,5

B.2. Corpiño


Tabla de talles y medidas (en centímetros)

TALLE	CONTORNO DE BUSTO	TASA
1	77/91	80/85
2	87/104	90/95
3	97/114	100/105
4	110/118	110/115
TOLERANCIA	±1	-

ANEXO C (normativo)

Representaciones gráficas

C.1. Bombacha



C.2. Corpiño

